Централизованное тестирование по биологии, 2016

При выполнении заданий с кратким ответом впишите в поле для ответа цифру, которая соответствует номеру правильного ответа, или число, слово, последовательность букв (слов) или цифр. Ответ следует записывать без пробелов и каких-либо дополнительных символов.

В заданиях, где нужно установить соответствие между двумя столбцами, ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность букв левого столбца. Некоторые данные правого столбца могут использоваться несколько раз или не использоваться вообще. Например: $A151B4\Gamma2$.

Если вариант задан учителем, вы можете вписать или загрузить в систему ответы к заданиям с развернутым ответом. Учитель увидит результаты выполнения заданий с кратким ответом и сможет оценить загруженные ответы к заданиям с развернутым ответом. Выставленные учителем баллы отобразятся в вашей статистике.

- **1.** В течение жизни организмы претерпевают ряд количественных изменений: увеличивается число клеток, масса, размера. Это свойство живых организмов называется:
 - 1) рост 2) адаптация 3) подвижность 4) раздражимость
 - 2. Одномембранное строение имеет:
 - 1) ядрышко 2) лизосома 3) митохондрия 4) клеточный центр
- **3.** В половых клетках диплоидного культурного растения 18 хромосомы. Укажите количество хромосом в его соматических клетках в норме:
 - 1) 9 2) 18 3) 36 4) 7.
- **4.** Укажите компонент биосферы, который образуется в результате совместной деятельности живых организмов планеты, физико-химических и геологических процессов и включает в себя почву, поверхностные воды суши:
 - 1) живое вещество 2) косное вещество 3) биогенное вещество 4) биокосное вещество
 - 5. Биомасса, созданная за всеми зайцами, обитающими в лесу, это:
 - 1) первичная продукция 2) вторичная продукция 3) чистая продукция сообщества
 - 4) количество органического вещества, накопленное на первом трофическом уровне пастбищной цепи питания
 - 6. В бесполом размножении могут участвовать:
 - 1) яйцеклетки речного рака 2) листья узамбарской фиалки 3) гаметы сальвинии плавающей
 - 4) споры бактерии возбудителя холеры
- 7. На графике, отражающем зависимость жизнедеятельности организма от силы воздействия экологического фактора, цифрой 1 обозначена(-ы):



- 1) экологический оптимум
- 2) экологический максимум
- 3) нижний пределы выносливости
- 4) зона нормальной жизнедеятельности
- 8. Популяцию составляют:

1) лещи озера Нарочь 2) растения первого и второго ярусов смешанного леса 3) все виды моллюсков реки Днепр						
4) водоплавающие птицы, гнездящиеся в окрестностях озера Долгое						
9. Из четырех предложенных химических элементов три можно объединить в одну группу (по их процентному содержанию в живых организмах). Укажите элемент, который не входит в эту группу:						
1) cepa 2) aso	т 3) ка	лий	4) кобальт			
 10. Выберите утверждения, верные в отношении процесса фотосинтеза: а — в результате фотолиза внутри тилакоидов накапливаются протоны б — в световой фазе происходит восстановление молекул — переносчиков водорода 						
 в — фотосистемы I и II работают независимо друг от друга г — в ходе реакций темновой фазы синтезируется 18 молекул АТФ. 						
1) a, б 2) a,) только г			
11. Удаление из пищеварителя пищи происходит путем:	ьных вакуо.	пей непе	реваренных твердых частиц			
а — пиноцитозаб — осмосав — экзоцитозаг — эндоцитоза						
1) a, B 2) a,	σ 3) б,	в 4)	только в			
12. У отца и сына наблюдает рецессивное заболевание, сцеплен верное утверждение:			*			
1) сын унаследовал заболевание от отца 2) сын унаследовал заболевание от матери 3) отец и сын гетерозиготны по указанному признаку 4) заболевание у сына проявилось в результате комбинирования рецессивных аллелей матери и отца						
13. Для увеличения количестным путем в селекции растений пр		ов исход	ного материала искусствен-			
1) инбридинг			ированный мутагенез ание			
14. Формулой $2n4c$ (n — набор хромосом, c — количество хроматид) описывается содержание генетической информации в клетке человека во время:						
 а — постсинтетического (G₂) периода интерфазы б — метафазы мейоза I в — поздней телофазы митоза г — анафазы мейоза I у каждого полюса клетки д — профазы мейоза II 						
1) a, б 2)	а, в 3)	б, г	4) в, д			
15. Укажите важнейшие функции веществ в живом организме:						
ФУНКЦИЯ	I	веще	СТВО			
1 — запасаюц 2 — структуря 3 — транспор	лая гная	а — кера	кмал лсин юген буминн			

1) 1аг; 26; 3ве;

2) 1бв; 2ад; 3е 3) 1бг; 2а; 3де 4) 1гд; 2бе; 3ав

16. Установите соответствие:


ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЭВОЛЮЦИИ

- 1 аналогичные органы
- 2 гомологичные органы

ПРИМЕР


- а крылья соловья и крылья осы
- б жало пчелы и яйцеклад кузнечика
- в колючки кактуса и хвоинки пихты
- г корнеплод морковии луковица тюльпана
- д плавательный пузырь карпа и легкое синицы
- 1) 1аб; 2вгд
- 2) 1абг; 2вд
- 3) 1аг; 2бвд
- 4) 1бвд; 2аг

17. Лишайник изображен на рисунке:



- 1) 1 2) 2 3)3
- 18. Соцветие, к главной оси которого прикрепляются боковые оси, несущие расположенные в очередном порядке цветки на цветоножках, называется:
 - 1) простой зонтик
- 2) сложный колос
- 3) початок
- 4) сложная кисть
- 19. Зубы на челюстях отсутствуют, но имеются глоточные зубы, которые у ряда видов участвуют в перетирании пищи, у:
 - 1) сельдеобразных рыб
- 2) лососеобразных рыб
- 3) акул
- 4) карпообразных рыб


20. На схеме строения амёбы цифрой 3 обозначена(-о):



РЕШУЕГЭ.РФ

- 1) сократительная вакуоль 2) порошица 3) стигма 4) ядро
- **21.** у Спирогиры:
 - 1) сифоновая структурная организация
 - 2) бесполое размножение фрагментация
 - 3) споры образуются в шаровидных спорангиях
 - 4) клеточная стенка состоит преимущественно из хитина
- **22.** Общим признаком для бактерии, вызывающей дифтерию, и вируса, вызывающего паротит, является:
 - 1) наличие плазмолеммы 2) отсут
- 2) отсутствие ядерной оболочки
 - 3) наличие двумембранных органоидов
 - 4) бесполое размножение путем деления клетки надвое
 - 23. Определите растение по описанию его плода:
 - сочный;
 - односемянный;
- наружный слой околоплодника кожистый, средний сочная мякоть, внутренний одревесневший.
 - 1) вишня
- 2) яблоня
- 3) гречиха
- 4) черника
- 24. Корень цветковых растений:
- а является вегетативным органом
- б начинает ветвиться в зоне проведения
- в растет в длину за счет деления клеток корневой шейки
- г может образовывать микоризу
- д у многолетних растений может видоизменяться в корневище
 - 1) а, б, г
- 2) а, г, д
- 3) б, в, д
- 4) только а

25. Орган какой системы на схеме строения наземного моллюска обозначен



цифрой 4?

- 1) нервной 2) кровеносной 3) дыхательной 4) пищеварительной
- 26. Определите животное по описанию:
- орган дыхания ячеистые легкие;
- развиты воздухопроводящие пути (трахея и бронхи);
- температура тела зависит от температуры окружающей среды.
 - 1) уж 2) линь 3) ястреб 4) тритон
- 27. Охарактеризуйте тип Кольчатые черви:
- а имеется кожно-мускульный мешок
- б тело двусторонне-симметричное
- в самцы у большинства видов значительно мельче самок
- г кровеносная система замкнутая
- д представителями являются дождевой червь и картофельная нематода
 - 1) а, б, г 2) а, в, д 3) б, в, г 4) б, в, д
- **28.** Выберите правильно составленные пары, включающие отряд млекопитающих и его представителя:
 - а отряд Сумчатые ехидна
 - б отряд Грызуны хомяк
 - в отряд Непарнокопытные зубр
 - г отряд Хищные выдра
 - д отряд Приматы горилла
 - 1) а, б, г 2) а, в, д 3) б, в, д 4) б, г, д

	рительная сис	crema coer	оит из трех отдело	ов: передней, средней и		
задней кишки б — имеют сложные фасеточные глаза						
в — конечно			154			
г — живут п						
			вуя головогрудь			
	1) а, б, д	2) а, в, г	3) б, в, г 4)	В, Г, Д		
30. Установите соответствие:						
РАСТЕНИЕ						
1 — орляк обыкновенный 2 — лиственница сибирская 3 — кукушкин лен обыкновенный						
	XAl	РАКТЕРНІ	ЫЙ ПРИЗНАК			
а — нет корней						
			обладает спорофит			
	•		итательных веще гу Республики Бе.			
		-	п у т сепуолики вс. дставлен пыльцев			
1) 1аб; 2вг; 3	-		3) 1бв; 2б; 3ад	-		
				а у человека снижается		
сопротивляемості			гся опухание десел 3) B ₁ 4) A	н, выпадение зубов?		
	1) C	2) D	3) B ₁ 4) A			
32. Моноцит	ы крови чело	века предо	тавляют собой:			
	ъядерные пла осодержащие		2) красные мно4) красные безъя	гоядерные клетки ядерные пластинки		
33 V HAHADA	22. V					
33. У человека кровь из правого предсердия поступает в:1) аорту2) правый желудочек3) легочный ствол						
		авый желу	дочек 3) легоч			
			дочек 3) легоч			
1) aop	оту 2) пр	авый желу 4) левое п	дочек 3) легоч редсердие			
1) аор34. Выберите стемы человека:а — в плече	оту 2) пр е утверждени свом суставе	авый желу 4) левое п ия, верные	дочек 3) легоч редсердие в отношении оп	нный ствол		
 34. Выберите стемы человека: а — в плечение, приведение и б — скелет с 	оту 2) пр е утверждени свом суставе и отведение топы состоит	авый желу, 4) левое п ия, верные могут сово	дочек 3) легоч редсердие в отношении оп ершаться вращени носны, плюсны и о	нный ствол орно-двигательной си- не, сгибание и разгиба- фаланг пальцев		
 34. Выберите стемы человека: а — в плечение, приведение и б — скелет с 	оту 2) пр е утверждени свом суставе и отведение топы состоит	авый желу, 4) левое п ия, верные могут сово	дочек 3) легоч редсердие в отношении оп ершаться вращени носны, плюсны и о	нный ствол орно-двигательной си- не, сгибание и разгиба-		
1) аод 34. Выберите стемы человека: а — в плечение, приведение и б — скелет с в — теменн	оту 2) пр е утверждени свом суставе и отведение топы состоит	авый желу, 4) левое п ия, верные могут сово г из предпли лобная	дочек 3) легоч редсердие в отношении оп ершаться вращени косны, плюсны и о	орно-двигательной си- пе, сгибание и разгиба- фаланг пальцев тдела черепа являются		
1) аод 34. Выберите стемы человека: а — в плече ние, приведение и б — скелет с в — теменн парными	е утверждение вом суставе и отведение топы состоитая, височная 1) а, б 2 ге недостающя	авый желу, 4) левое п ия, верные могут сово п из предпли лобная и дее поняти	дочек 3) легоч редсердие в отношении оп ершаться вращени косны, плюсны и о кости мозгового о 3) б, в 4) толь е, учитывая, что	орно-двигательной си- пе, сгибание и разгиба- фаланг пальцев тдела черепа являются		
1) аод 34. Выберите стемы человека: а — в плече ние, приведение и б — скелет с в — теменн парными 35. Подберите	е утверждение вом суставе и отведение топы состоит ая, височная 1) а, б 2 ге недостающодинаковая ле	авый желу, 4) левое п ия, верные могут сово г из предпл и лобная п 2) а, в щее поняти огическая	дочек 3) легоч редсердие в отношении оп ершаться вращени косны, плюсны и о кости мозгового о 3) б, в 4) толь е, учитывая, что	орно-двигательной си- пе, сгибание и разгиба- фаланг пальцев тдела черепа являются ько а между указанными па-		
1) аод 34. Выберите стемы человека: а — в плече ние, приведение и б — скелет с в — теменн парными 35. Подберите	е утверждение вом суставе и отведение топы состоит ая, височная 1) а, б 2 ге недостающодинаковая ле	авый желу, 4) левое п ия, верные могут совы и лобная и лобная и дее поняти огическая ый сок —	дочек 3) легоч редсердие в отношении оп ершаться вращени посны, плюсны и о кости мозгового о 3) б, в 4) толь не, учитывая, что связь:	орно-двигательной си- пе, сгибание и разгиба- фаланг пальцев тдела черепа являются ько а между указанными па-		
1) аод 34. Выберит стемы человека: а — в плечение, приведение и б — скелет с в — теменн парными 35. Подберитрами существует	2) пр е утверждени ввом суставе и отведение топы состоит ая, височная 1) а, б ге недостаюц одинаковая ле желудочны 2) лизоцим	авый желу, 4) левое п ия, верные могут совы и лобная и л	дочек 3) легоч редсердие в отношении оп ершаться вращени посны, плюсны и о кости мозгового о 3) б, в 4) толь не, учитывая, что связь: пепсин = слюна —	орно-двигательной си- не, сгибание и разгиба- фаланг пальцев тдела черепа являются вко а между указанными па-		
1) аод 34. Выберите стемы человека: а — в плечение, приведение и б — скелет с в — теменн парными 35. Подберитрами существует 1) желчь 36. Укажите	2) пр е утверждени е отведение топы состоит ая, височная 1) а, б ге недостающо одинаковая ле желудочны 2) лизоцим недостающее	авый желу, 4) левое п ия, верные могут сово п из предпли лобная в 2) а, в цее поняти огическая ый сок — 3) соля е звено в сх	дочек 3) легоч редсердие в отношении оп ершаться вращени посны, плюсны и о кости мозгового о 3) б, в 4) толь не, учитывая, что связь: пепсин = слюна —	орно-двигательной си- не, сгибание и разгиба- фаланг пальцев тдела черепа являются ько а между указанными па- —? 4) ротовая полость ния почки человека:		
1) аод 34. Выберите стемы человека: а — в плечение, приведение и б — скелет с в — теменн парными 35. Подберитрами существует 1) желчь 36. Укажите	2) пр е утверждени ввом суставе п отведение топы состоит ая, височная 1) а, б ге недостающодинаковая лужелудочны 2) лизоцим недостающее приносящая ена 2) по	авый желу, 4) левое п ия, верные могут совити лобная и лобная и лобная и лобная и лобная и за вый сок — 3) соли е звено в су нартериола очечная артериола	дочек 3) легоч редсердие в отношении оп ершаться вращени посны, плюсны и о кости мозгового о 3) б, в 4) толь не, учитывая, что связь: пепсин = слюна — яная кислота	орно-двигательной си- не, сгибание и разгиба- фаланг пальцев тдела черепа являются ько а между указанными па- —? 4) ротовая полость ния почки человека:		
1) аод 34. Выберит стемы человека: а — в плечение, приведение и б — скелет с в — теменн парными 35. Подберит рами существует 1) желчь 36. Укажите ? — 1) почечная вета бать предмет, нах	2) пр е утверждени ввом суставе п отведение топы состоит ая, височная 1) а, б те недостающо одинаковая ле желудочны 2) лизоцим недостающее приносящая ена 2) по 4) вте пения процес одящийся на рму и стал б	авый желу, 4) левое п ия, верные могут совы и лобная и лобная и лобная и лобная и лобная и за вый сок — за вено в см артериола оричная ка сса аккомо, расстояни более плос	дочек 3) легоч редсердие в отношении оп ершаться вращени кости мозгового о 3) б, в 4) толь е, учитывая, что связь: пепсин = слюна — яная кислота кеме кровоснабжен а → капиллярный ерия 3) собир пиллярная сеть цации человеку п и 80 см. Чтобы хр ким, следующий	орно-двигательной си- пе, сгибание и разгиба- фаланг пальцев тдела черепа являются вко а между указанными па- —? 4) ротовая полость ния почки человека: клубочек		

29. Укажите признаки сходства насекомых и паукообразных:

- **38.** Выберите утверждения, верные в отношении эндокринной системы человека:
 - а гипофиз относится к железам смешанной секреции
- б кортизол и альдостерон вырабатывают клетки коркового слоя надпочечников
 - в по химической природе половые гормоны являются стероидами
 - г глюкагон снижает уровень глюкозы в крови
 - д при гиперфункции щитовидной железы развивается базедова болезнь
 - 1) а, б, г
- 2) а, в, д
- 3) б, в, д
- 4) б, г, д
- 39. Установите личность ученого и запишите только фамилию:
- русский биолог, живший в 1845—1916 гг
- первооткрыватель фагоцитоза и внутриклеточного пищеварения, создатель фагоцитарной теории иммунитета
 - —лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины 1908 года

Ответ запишите словом в форме именительного падежа.

40. Определите, какой тип связей популяций в биоценозах описан в каждом примере:

ПРИМЕР

- А) питание гусениц бражника хвоей сосны
- Б) распространение семян рябины дроздами
- В) развитие икры рыбы горчак в мантийной полости беззубки
- Г) поселение морских желудей на панцире крупных крабов

ТИП СВЯЗЕЙ

- 1) топические
- 2) форические
- 3) фабрические
- 4) трофические

Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность букв левого столбца. Например: A4Б3B2Г1.

41. Установите соответствие:

ПРИМЕР ИЗМЕНЕНИЙ

- А) рождение ребенка с синдромом Даунау здоровых родителей
- Б) появление в 25 % случаев белоглазых бабочек в популяции гетерозиготных бабочек, имеющих черные глаза
- В) изменение характерной розовой окраски грудки у самцов снегирей на темную при употреблении ими пищи с высоким содержанием масла

ТИП ИЗМЕНЧИВОСТИ

- 1) мутационная
- 2) комбинативная
- 3) модификационная

Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность букв левого столбца. Например:: A3Б2B1.

42. Фрагмент молекулы ДНК содержит 660 адениловых нуклеотидов, что составляет 22% от общего количества нуклеотидов в этом фрагменте. Определите количество цитидиловых нуклеотидов, содержащихся в данном фрагменте ДНК.

Ответ запишите цифрами в виде целого числа, единицы измерения не указывайте. Например: 12.

43. У лабораторных мышей ген, влияющий на развитие волосяного покрова, сцеплен с геном, определяющим ширину лобной кости, и находится от него на расстоянии 14 морганид. Отсутствие волосяного покрова и формирование широкой лобной кости определяются рецессивными аутосомными генами. В эксперименте было проведено анализирующее скрещивание дигетерозиготной особи, гомозиготная мать которой имела нормальный волосяной покров и широкую лобную кость. Какова вероятность (%) рождения мышей без волосяного покрова и с широкой лобной костью?

Ответ запишите цифрами в виде целого числа, единицы измерения не указывайте. Например: 12.

44. Установите соответствие:

ПРИМЕР

- А) редукция сосудистой системы у ряски
- Б) возникновение двойного оплодотворения
- В) формирование обтекаемой формы тела у китов
- Г) появление легочного дыхания у позвоночных животных
- Д) появление у растений приспособлений для распространения плодов и семян с помощью ветра, например парашютика у одуванчика

ЭВОЛЮЦИОННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

- 1) ароморфоз
- 2) катаморфоз
- 3) алломорфоз

Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность букв левого столбца. Например: A3Б3B2Г1Д1.

- **45.** Классифицируйте люпин жёлтый, расположив в порядке иерархичности (начиная с наименьшего ранга) пять подходящих элементов из предложенных:
 - 1) отдел Покрытосеменные
 - 2) класс Однодольные
 - 3) семейство Бобовые
 - 4) класс Двудольные
 - 5) царство Растения
 - 6) семейство Злаки
 - 7) тип Цветковые 8) род Люпин

Ответ запишите цифрами, соблюдая полученную последовательность. Hanpumep: 74132.

46. Определите ткани цветковых растений по описанию:

ОПИСАНИЕ

- А) состоит из одного слоя живых, плотно прилегающих друг к другу клеток; покрывает листья, молодые стебли, цветки и плоды
- Б) состоит из мертвых клеток с равномерно утолщенными одревесневшими оболочками; придает прочность различным частям растения
- В) является сложной тканью, состоящей из нескольких типов клеток; основной ее функциональный элемент состоит измертвых клеток; обеспечивает транспорт воды и растворенных в ней веществ.

ТКАНЬ


- 1) флоэма
- 2) камбий
- 3) ксилема
- 4) перидерма
- 5) эпидермис
- 6) склеренхима

Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность букв левого столбца. Например: A6Б3B1.

- 47. Укажите три признака приспособления птиц к полету.
- 1) двойное дыхание;
- 2) слабо развитое обоняние,
- 3) внутреннее оплодотворение;
- 4) срастание грудных позвонков;
- 5) наличие в трубчатых костях воздухоносных полостей


Ответ запишите цифрами в порядке возрастания. Например: 135.

48. На рисунка представлены схемы пищеварительных систем позвоночных животных. Определите, каким животным они соответствуют:



Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность букв. Например: A4Б3B2Г1.

- **49.** Выберите три признака, характерные для ткани организма человека, обозначенной на рисунке буквой Ж:
 - 1) содержит остеоциты
 - 2) образует связки и сухожилия;
 - 3) бывает одно- и многослойной;
- 4) обладает способностью к регенерации;
- питание обеспечивается клетками глии;
- б) лежит на основной мембране из соединительной ткани;
- 7) взаимодействие между клетками осуществляется с помощью медиаторов



Ответ запишите цифрами в порядке возрастания. Например 135.

- **50.** От сильной боли у человека расширяются зрачки. Составьте последовательность прохождения нервного импульса по рефлекторной дуге этого автономного рефлекса, используя все предложенные элементы:
 - 1) мышца радужки
 - 2) симпатический ганглий
 - 3) болевые рецепторы кожи
 - 4) аксон вставочного нейрона
 - 5) аксон чувствительного нейрона
 - 6) передние спинномозговые корешки
 - 7) постганглионарное нервное волокно

Ответ запишите цифрами, соблюдая полученную последовательность. Например: 7413256.