Централизованное тестирование по биологии, 2011

При выполнении заданий с кратким ответом впишите в поле для ответа цифру, которая соответствует номеру правильного ответа, или число, слово, последовательность букв (слов) или цифр. Ответ следует записывать без пробелов и каких-либо дополнительных символов.

В заданиях, где нужно установить соответствие между двумя столбцами, ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность букв левого столбца. Некоторые данные правого столбца могут использоваться несколько раз или не использоваться вообще. Например: A1Б1В4Г2.

Если вариант задан учителем, вы можете вписать или загрузить в систему ответы к заданиям с развернутым ответом. Учитель увидит результаты выполнения заданий с кратким ответом и сможет оценить загруженные ответы к заданиям с развернутым ответом. Выставленные учителем баллы отобразятся в вашей статистике.

1.	Способность	живых	организмов	приспосабливаться	к среде о	битания	называется:

1) адаптация

2) наследственность

3) клеточное строение

4) единство химического состава

2. Продуцентами являются:

1) рыбы

2) водоросли

3) грибы-паразиты

4) травоядные животные

3. Одной из причин опустынивания земель является:

1) чрезмерная вырубка лесов 2) сжигание природного газа

3) разрушение озонового слоя

4) выращивание генетически модифицированных растений

4. Доминантная гомозигота по аллелям первого гена и рецессивная гомозигота по аллелям второго гена может иметь буквенное обозначение генотипа:


1) aabb

2) AAbb

3) AaBb

4) AABB

5. Какие клеточные структуры обозначены на рисунке цифрой 5?



1) ядрышки

2) рибосомы

3) центриоли

4) митохондрии

6. Спирализация хроматина и формирование хромосом происходит в ... митоза

1) анафаза

2) профаза

3) телофаза

4) метафаза

7. Подберите недостающее понятие, учитывая, что между указанными парами существует одинаковая логическая связь:

диффузия — поступление молекулярного кислорода= эндоцитоз —?


1) активный транспорт

2) секреция желчи печенью

3) транспорт в мембранной упаковке

4) захват и поглощение клетками твердых частиц

8. Клетка, обозначенная на схеме оогенеза цифрой 4:



- 1) созревает в яичнике 2) является гаплоидной 3) называется ооцит второго порядка 4) формируется в период эмбрионального развития женской особи
- 9. Выберите правильно составленную пару, определяющую хромосомную перестройку и механизм ее формирования:
 - 1) делеция поворот участка хромосомы на 180° 2) транслокация выпадение концевых участков хромосомы 3) дупликация дву- или многократное повторение фрагмента хромосомы
 - 4) инверсия дву- или многократное выпадение участка хромосомы в средней ее части
- **10.** Зависимость жизнедеятельности организма от солености воды выражается симметричной куполообразной кривой; экологический оптимум по данному фактору составляет 20 ‰. Какие пределы выносливости по отношению к солености воды будет иметь организм?
 - 1) 5-20‰ 2) 9-31‰ 3) 15-35‰ 4) 20-95‰
 - 11. Примером форических связей популяций в биоценозе является:
 - 1) поедание насекомых лягушками 2) перенос желудей дуба сойками и белками 3) строительство галкой гнезда из веточек ивы
 - 4) создание деревьями верхнего яруса благоприятных условий для произрастания трав и кустарников
 - 12. На принадлежность человека к отряду Приматы указывает(-ют):
 - 1) двусторонняя симметрия тела 2) наличие у эмбриона осевого скелета, представленного хордой 3) внутриутробное развитие зародыша, вскармливание потомства молоком
 - 4) противопоставление большого пальца руки остальным, развитые ключицы, наличие ногтей
- **13.** В пределах общего ареала одна часть черных дроздов живет в глухих лесах, другая в населенных пунктах. Это пример изоляции:
 - 1) генетической 2) этологической 3) экологической 4) морфофизиологической
 - 14. Установите соответствие:

Вещество Характеристика

1) фибрин а) хорошо растворяется в воде
2) целлюлоза б) является природным белком
в) составляет основу хрящей и сухожилий
г) по химической природе относится к полисахаридам
д) является структурной основой тромба при свертывании крови
1) 16в; 2а 2) 16д; 2г 3) 1ад; 2вг 4) 1абв; 2аг

1) 1бв; 2а 2) 1бд; 2г 3) 1ад; 2вг 4) 1абв; 2а

15. Найдите два понятия, которые являются общими для процессов фотосинтеза и клеточного дыхания:

а) $HAД\Phi \cdot H + H^+ \delta$) глюкоза, в) световая фаза, г) $AT\Phi$ -синтетаза, д) транскрипция.

1) а, б 2) б, г 3) в, г 4) г, д

16.

Родословная иллюстрирует наследование одного из заболеваний: Определите тип наследования:

1) доминантный, так как проявляется в каждом поколении


2) аутосомно-доминантный, так как встречается и у женщин, и у мужчин 3) рецессивный, сцепленный с X-хромосомой, так как наследуется по мужской линии 4) рецессивный, так как у здоровых родителей из первого поколения рождаются больные дети



17. Зубр европейский в Беларуси является:

1) видом-синантропом 2) объектом животноводства 3) объектом промысловой охоты 4) видом, занесенным в Красную книгу Республики Беларусь

18. Назовите элемент, обозначенный на схеме строения цветка цифрой 6:



1) венчик 2) лепесток 3) цветоложе 4) чашелистик

19. Подберезовик обыкновенный — это гриб:


1) плесневый 2) паразитический 3) шляпочный ядовитый 4) шляпочный съедобный

20. На рисунке изображен лист:



1) перистосложный 2) тройчатосложный 3) простой линейный 4) пальчаторасчлененный

21. Организм, у которого захват пищи и передвижение осуществляются при помощи ложноножек, изображен на рисунке:




22. Выберите верные утверждения:

а) вода поступает в корень путем эндоцитоза; б) корневой чехлик защищает верхушечную меристему от повреждений; в) накопление большого количества запасных питательных веществ в придаточных и боковых корнях приводит к формированию корневых клубней.

1) а, б 2) а, в 3) б, в 4) только б

23. Укажите стадию жизненного цикла кукушкина льна, обозначенную на схеме цифрой 6:



1 \	
- 1 1	протонема

2) архегоний

3) половое поколение

4) коробочка на ножке

- 24. Выберите признаки, характерные для птиц:
- а) имеются ушные раковины; б) в костях могут быть воздухоносные полости; в) органы выделения туловищные почки; г) проявляют заботу о потомстве; д) летательную поверхность крыла образуют маховые контурные перья.

2) б. в. д

3) б. г. д

4) в, г, д

- 25. У речного рака:
 - 1) смешанная полость тела
- 2) три пары ходильных ног
- 3) слепо замкнутый кишечник
- 4) диффузная нервная система

- 26. Малый прудовик:
- а дышит атмосферным воздухом
- б обитает в мелководьях водоемов
- в развивается с полным метаморфозом
- г является гермафродитом

2) а,в,д

3) б,в,г

4) б,г,д

- 27. Охарактеризуйте тип Круглые черви:
- а) тело разделено на сегменты; б) пищеварительная система сквозная, заканчивается анальным отверстием; в) кровеносная система отсутствует; г) полость тела заполнена жидкостью, находящейся под давлением; д) представителями являются планария и острина.

2) а, в, д

3) б, в, г

4) б, г, д

28. Сравните позвоночных животных по степени развития осевого скелета и черепа и расположите их в порядке усложнения строения указанных элементов: а) ночница, б) кайман, в) кета, г) жерлянка.

1)
$$\Gamma \rightarrow B \rightarrow \delta \rightarrow a$$

2)
$$\Gamma \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow \delta$$

4)
$$B \rightarrow \Gamma \rightarrow \delta \rightarrow$$

29. Укажите, для каких организмов характерны перечисленные признаки:

Признак

Организм

- 1) запасной углевод крахмал
- а) комар
- 2) хитинизированная кутикула


- б) купена
- 3) в состав клеточной стенки входит хитин
- в) ондатра г) бледная поганка
- 4) в состав клеточной стенки входит муреин
- д) бактерия возбудитель столбняка

- 1) 1г; 2в; 3д; 4б
- 2) 1б; 2а; 3г; 4д
- 3) 1бг; 2а; 3аг; 4д
- 4) 1д; 2г; 3авг; 4бд
- **30.** Выберите отличительные признаки процессов опыления и оплодотворения таких цветковых растений, как люпин (I) и ольха (II), а также признаки, общие для обоих растений (III):
- а) характерно самоопыление; б) опыляется насекомыми; в) пыльца переносится ветром; г) зигота развивается в пыльнике; д) центральная клетка зародышевого мешка до оплодотворения диплоидная; е) цветет рано весной, до распускания листьев.

- 31. После введения в организм человека антистафилококкового иммуноглобулина формируется иммунитет:
 - 1) врожденный
- 2) естественный
- 3) искусственный активный
- 4) искусственный пассивный

- 32. Укажите характерный для дермы кожи человека признак:
 - 1) образует роговые производные ногти
- 2) содержит кровеносные сосуды и нервы
- 3) состоит из росткового и рогового клеточных слоев
- 4) клетки поверхностного слоя постоянно слущиваются

33. На рисунке цифрами 1 и 2 обозначены кости:




- 1) крестец и лучевая
- 2) тазовая и большая берцовая
- 3) тазовая и бедренная
- 4) крестец и бедренная
- 34. Определите секрет пищеварительных желез человека:

представляет собой прозрачную жидкость; содержит пищеварительные ферменты, активные в кислой среде и обеспечивающие расщепление белков.

- желчь
- 2) слюна
- 3) желудочный сок
- 4) сок поджелудочной железы
- 35. Укажите неверное для мочевыделительной системы человека утверждение:
- 1) в почке выделяют корковое и мозговое вещество 2) среди конечных продуктов белкового обмена преобладает мочевина
 - 3) при возбуждении симпатического отдела нервной системы кровеносные сосуды почек сужаются
 - 4) из вторичных капилляров кровь поступает в почечную артерию, а затем в нижнюю полую вену

36. Если цифрой 1 обозначить радужку глаза человека, 2 - слезную железу, 3 - глазное яблоко, то правильное взаиморасположение этих структур будет отображать схема, обозначенная буквой:



- 37. Даны элементы сердечно-сосудистой системы человека:
- а) правое предсердие; б) верхняя полая вена; в) трехстворчатый клапан; г) легочный ствол; д) правый желудочек.

Установите последовательность движения крови по ним, начиная от верхней полой вены:

- 1) б \rightarrow а \rightarrow в \rightarrow д \rightarrow г
- 2) б \rightarrow в \rightarrow а \rightarrow д \rightarrow г
- 3) б \rightarrow а \rightarrow д \rightarrow в \rightarrow г
- 4) $б \rightarrow \Gamma \rightarrow a \rightarrow B \rightarrow Д$
- 38. В схему гуморальной регуляции в организме человека вставьте пропущенное звено (обозначено знаком "?"):




39. Установите вклад в развитие биологии следующих ученых:

Ученый

В) И. И. Мечников

Вклад в развитие биологии

- А) Р. Вирхов
- A) Р. БирховБ) Э. Геккель
- 1) открыл явление фагоцитоза
- 2) сформулировал правило экологической пирамиды
- 3) является одним из авторов биогенетического закона
 - 4) дополнил клеточную теорию положением о том, что дочерние клетки образуются путем деления материнских клеток
- **40.** Укажите, из каких элементов нейрулы, обозначенных на рисунке цифрами 1—5, развиваются следующие структуры хордовых:
 - А) волосы;
 - Б) нервная трубка;
 - В) гладкая мускулатура;
 - Г) эпителий тонкого кишечника.



41. Для каждой пары органов (структур) подберите схему, отражающую способ осуществления эволюционного процесса, который привел к формированию указанных органов (структур):

Органы (структуры)

- А) иглы ежа и шерсть собаки
- Б) крылья летучей мыши и ласты кита
- В) корнеплод моркови и клубень картофеля
- Г) семянка подсолнечника и зерновка пшеницы
- Д) грызущий ротовой аппарат саранчи и сосущий ротовой аппарат бабочки

СХЕМА СПОСОБА






42. Пептид имеет следующую аминокислотную последовательность:

Гли-Арг-Гли-Асн-Цис-Про.

Определите длину (нм) кодирующей цепи молекулы ДНК, если линейная длина одного нуклеотида в среднем составляет 0,34 нм.

- 43. Ген I, определяющий группу крови, находится в одной аутосоме с геном, влияющим на развитие ногтей, на расстоянии 10 морганид. Мужчина с третьей группой крови и дефектом развития ногтей (доминантный признак), у отца которого была первая группа крови и дефект развития ногтей, а у матери-третья группа и нормальные ногти, женился на женщине с первой группой крови и нормальными ногтями. Определите вероятность (%) рождения у них ребенка с первой группой крови и нормальным развитием ногтей.
 - 44. Экологическая пирамида охотничьего угодья имеет следующий вид:




Используя данные пирамиды, определите, разрешение на отстрел скольких косуль(консументов первого порядка) можно выдать для восстановления экологического равновесия, если известно, что в теле одного консумента первого порядка сохраняется 200 кДж полученной энергии. Процесс трансформации энергии с одного трофического уровня на другой протекает в соответствии с правилом Р. Линдемана.

- **45.** Наименьшей основной единицей классификации, объединяющей бокоплава, собачьего клеща и тутового шелкопряда, является
 - 46. Классифицируйте организмы и укажите четыре растения, которые относятся к одному и тому же отделу:
 - 1) ясень; 2) рожь; 3) очиток; 4) вольвокс; 5) сальвиния; 6) подорожник.
 - 47. Выберите три верных утверждения, касающихся тканей цветковых растений:
 - 1) колленхима обеспечивает рост растения;
 - 2) перидерма и эпидермис относятся к покровным тканям растений;
 - 3) аэренхима обеспечивает транспорт воды и растворенных в ней веществ;
 - 4) камбий состоит из мертвых клеток с равномерно утолщенными оболочками;
 - 5) запасающая паренхима составляет основную часть сердцевины древесного стебля;
 - 6) ситовидные трубки флоэмы состоят из живых безъядерных клеток, поперечные перегородки между которыми имеют поры.
 - 48. Выберите три верных утверждения, относящихся к эпителиальной ткани в организме человека:
 - 1) образует связки и хрящи;
 - 2) выстилает ротовую полость;
 - 3) относится к пограничным тканям;
 - 4) входит в состав большинства желез;
 - 5) хорошо развито межклеточное вещество;
 - 6) представлена многоядерными клетками с заостренными концами.

49. Сердечный индекс определяется как отношение массы сердца к массе тела, выраженное в процентах. Проанализируйте приведенные на графике показатели. Выявив общую закономерность, расположите следующих животных в порядке повышения их сердечного индекса:



- 2) цапля серая;
- 3) лебедь-шипун;
- 4) скворец обыкновенный.



50. Схватив горячую кастрюлю, человек непроизвольно выпустил ее из рук. Установите последовательность прохождения нервного импульса по рефлекторной дуге этого соматического рефлекса от рецепторов кожи к скелетным мышцам, используя все предложенные элементы:

1	спинномозговой ганглий
2	аксон вставочного нейрона
3	задние рога спинного мозга
4	аксон двигательного нейрона
5	аксон чувствительного нейрона
6	дендрит чувствительного нейрона