

При выполнении заданий с кратким ответом впишите в поле для ответа цифру, которая соответствует номеру правильного ответа, или число, слово, последовательность букв (слов) или цифр. Ответ следует записывать без пробелов и каких-либо дополнительных символов.

В заданиях, где нужно установить соответствие между двумя столбцами, ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность букв левого столбца. Некоторые данные правого столбца могут использоваться несколько раз или не использоваться вообще. Например: А1В1В4Г2.

Если вариант задан учителем, вы можете вписать или загрузить в систему ответы к заданиям с развернутым ответом. Учитель увидит результаты выполнения заданий с кратким ответом и сможет оценить загруженные ответы к заданиям с развернутым ответом. Выставленные учителем баллы отобразятся в вашей статистике.

1. Укажите генотип организма, образующего два типа гамет — АВ, аВ:

1) $\frac{A}{a} \frac{B}{b}$;

2) $\frac{A}{a} \frac{B}{B}$;

3) $\frac{a}{a} \frac{B}{B}$;

4) $\frac{A}{A} \frac{B}{b}$.

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

2. Классифицируйте организмы и укажите четыре растения, которые относятся к одному и тому же отделу:

- 1) лук
- 2) мукор
- 3) клевер
- 4) полынь
- 5) кладония
- 6) земляника

Ответ запишите цифрами в порядке их возрастания. Например: 13... .

3. Автотрофом является:

- 1) лилия 2) голубь 3) дафния 4) боровик

4. Определите, какие утверждения относятся к половому размножению (I), а какие — к бесполому (II):

- а — способствует быстрому увеличению численности особей в популяции без повышения их генетического разнообразия
- б — новый организм может развиваться из неоплодотворенной яйцеклетки
- в — усиливает действие движущего отбора
- г — материнский организм образует специализированные клетки — споры

1) I — в; II — а, б, г 2) I — а, в; II — б, г 3) I — а, г; II — б, в 4) I — б, в; II — а, г

5. Ген I, определяющий группу крови, находится в одной аутосоме с геном, влияющим на развитие ногтей. на расстоянии 10 морганид. Мужчина с третьей группой крови и дефектом развития ногтей (доминантный признак), у отца которого была первая группа крови и дефект развития ногтей, а у матери - третья группа и нормальные ногти, женился на женщине с первой группой крови и нормальными ногтями. Определите вероятность (%) рождения у них ребенка с третьей группой крови и дефектом развития ногтей.

Ответ запишите цифрами в виде целого числа, единицы измерения не указывайте. Например: 12.

6. Соцветие, характеризующееся расширенной блюдцевидной или конической осью, на которой располагаются сидячие цветки, называется:

- 1) колос 2) зонтик 3) метелка 4) корзинка

7. Расхождение признаков у родственных организмов или их групп в процессе эволюции, называется:

- 1) арогenez 2) катагенез 3) дивергенция 4) конвергенция

8. Выберите признаки, характерные для ксилемы покрытосеменных растений:

- а — является сложной тканью, состоящей из нескольких типов клеток
- б — основной функциональный элемент состоит из живых клеток с густой цитоплазмой и мелкими вакуолями
- в — обеспечивает транспорт воды и растворенных в ней веществ
- г — образуется в результате деления клеток лубяных волокон

1) а, б 2) а, в 3) в, г 4) только а

9. Схватив горячую кастрюлю, человек непроизвольно выпустил ее из рук. Установите последовательность прохождения нервного импульса по рефлекторной дуге этого соматического рефлекса от рецепторов кожи к скелетным мышцам, используя все предложенные элементы:

- 1) спинномозговой ганглий
- 2) аксон вставочного нейрона
- 3) задние рога спинного мозга
- 4) аксон двигательного нейрона
- 5) аксон чувствительного нейрона
- 6) дендрит чувствительного нейрона


Ответ запишите цифрами, соблюдая полученную последовательность. Например: 214... .

10. Наименьшей основной единицей классификации, объединяющей медведку, капустную белянку и шмеля, является...

11. Для профилактики рахита человеку необходимо:

- 1) строго следить за своим весом
- 2) избегать случайных половых связей
- 3) сделать профилактическую прививку
- 4) употреблять продукты, богатые витамином D

12. Клетка, обозначенная на схеме сперматогенеза цифрой 3:



- 1) созревает в яичнике
- 2) называется сперматоцит первого порядка
- 3) образуется в результате первого мейотического деления
- 4) формируется в период эмбрионального развития мужской особи

13. Определите суммарное количество водородных связей, которые образуются между комплементарными азотистыми основаниями участка молекулы ДНК, если одна из цепей имеет нуклеотидную последовательность:

ГАТ АЦЦ ГЦТ АТА

Ответ запишите цифрами в виде целого числа, единицы измерения не указывайте. Например: 12.

14. Укажите форму структурной организации организма, изображенного на рисунке:



- 1) одноклеточный организм
- 2) многоклеточный организм
- 3) сифоновая
- 4) колониальная

15. Укажите отличительные признаки планарии (I) и власоглава (II), а также признаки, которые являются общими для обоих животных (III):

- а — гермафродит
- б — имеется кожно-мускульный мешок
- в — тело лишено сегментации
- г — пищеварительная система сквозная
- д — оплодотворение наружное
- е — газообмен осуществляется через всю поверхность тела

- 1) I — а, е; II — в; III — г
- 2) I — а; II — г; III — б, в, е
- 3) I — б, д; II — а, в; III — е
- 4) I — а, в; II — г, д; III — б

16. Выберите утверждения, верно характеризующие популяцию:

- а) абсолютная смертность - это количество особей, погибших за единицу времени;
 б) если показатель рождаемости выше показателя смертности, то численность популяции будет снижаться;
 в) если в популяции преобладают предрепродуктивные особи, она является развивающейся.
 1) а, б 2) а, в 3) б, в 4) только в

17. На принадлежность человека к виду Человек разумный указывают(-ет):

- 1) s-образная форма позвоночника, сводчатая стопа 2) наличие головного мозга, состоящего из пяти отделов
 3) наличие у эмбриона осевого скелета, представленного хордой
 4) внутриутробное развитие зародыша, вскармливание потомства молоком

18. Трансгенные формы риса получены путем:

- 1) генетической инженерии 2) соматической гибридизации 3) массового отбора 4) индивидуального отбора

19. Классифицируйте яблонную плодожорку, начиная с самого высокого ранга, расположив по порядку пять подходящих элементов из предложенных:

- 1) класс Насекомые;
 2) род Плодожорка;
 3) царство Животные;
 4) тип Членистоногие;
 5) отряд Чешуекрылые;
 6) отряд Жесткокрылые;
 7) класс Паукообразные;
 8) отдел Открыточелюстные.

Ответ запишите цифрами, соблюдая полученную последовательность. Например: 65238.

20. Экологическая пирамида охотничьего угодья имеет следующий вид:




Используя данные пирамиды, определите, разрешение на отстрел скольких косуль (консументов первого порядка) можно выдать для восстановления экологического равновесия, если известно, что в теле одного консумента первого порядка сохраняется 200 кДж полученной энергии. Процесс трансформации энергии с одного трофического уровня на другой протекает в соответствии с правилом Р. Линдемана.

21. Укажите утверждение, верное для дыхательной системы человека:

- 1) кадык образован надгортанником 2) нижний отдел гортани переходит в трахею
 3) дыхательный центр расположен в среднем мозге 4) давление в плевральной полости выше атмосферного

22. На графике, отражающем зависимость жизнедеятельности организма от силы воздействия экологического фактора, цифрой 1 обозначена(-ы):



- 1) экологический оптимум 2) экологический максимум 3) нижний пределы выносливости
 4) зона нормальной жизнедеятельности

23. Выберите правильно составленную пару, определяющую хромосомную перестройку и механизм ее формирования:
 1) делеция — поворот участка хромосомы на 180° 2) транслокация — выпадение концевых участков хромосомы
 3) дупликация — дву- или многократное повторение фрагмента хромосомы
 4) инверсия — дву- или многократное выпадение участка хромосомы в средней ее части

24. Общим признаком для бактерии, вызывающей дифтерию, и вируса, вызывающего паротит, является:
 1) наличие плазмолеммы 2) отсутствие ядерной оболочки 3) наличие двумембранных органоидов
 4) бесполое размножение путем деления клетки надвое

25. Дана пищевая цепь: дуб → шелкопряд → поползень → ястреб. На первом трофическом уровне энергетический запас в виде чистой первичной продукции составляет $5 \cdot 10^4$ кДж энергии. На втором и третьем трофическом уровне на прирост биомассы организмы используют по 10 % своего пищевого рациона. Рассчитайте, сколько энергии (кДж) используют наприрост биомассы консументы третьего порядка, если на дыхание они расходуют 60 % и с экскрементами выделяют 35 % энергии рациона.

26. Установите соответствие между веществами организма человека и их основными характеристиками:

ВЕЩЕСТВО	ХАРАКТЕРИСТИКА
А) актин	1) резервный полисахарид
Б) урацил	2) светочувствительный пигмент клеток сетчатки глаза
В) гликоген	3) белок, участвующий в процессе мышечного сокращения
Г) родопсин	4) азотистое основание, входящее в состав нуклеиновой кислоты
Д) вазопрессин	5) гормон, регулирующий реабсорбцию воды в канальцах нефрона

Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность букв левого столбца. Например: А1Б3В2Г4Д5.


27. Укажите характерный для дермы кожи человека признак:
 1) не содержит рецепторов 2) образована многослойным плоским эпителием
 3) состоит из рогового и рогового клеточных слоев 4) содержит волосные луковицы, потовые и сальные железы

28. Сыроежка желтая — это гриб:
 1) плесневый 2) паразитический 3) шляпочный ядовитый 4) шляпочный съедобный

29. Укажите три верных утверждения:
 1) термин «биосфера» ввел Э. Зюсс;
 2) явление фагоцитоза открыл И. И. Мечников;
 3) трехмерную модель структуры ДНК разработал К. А. Тимирязев;
 4) закон гомологических рядов наследственной изменчивости сформулировал А. Левенгук;
 5) дополнил клеточную теорию положением о том, что дочерние клетки образуются путем деления материнских клеток, Р. Вирхов.

Ответ запишите цифрами в порядке возрастания. Например 135.

30. Структуры, обозначенные на схеме строения бактерии цифрой 1:



- 1) содержит хроматиды; 2) обеспечивает фагоцитоз; 3) состоит из фосфолипидов;
 4) является носителем наследственной информации.

31. Какие камеры включает сердце земноводных?
 1) два предсердия и два желудочка 2) два желудочка и одно предсердие 3) два предсердия и один желудочек
 4) одно предсердие и один желудочек

32. Женщине, имеющей резус-положительную кровь первой группы, после аварии требуется переливание крови. Донором для пострадавшей может стать:

- а) сын женщины, так как набор генов и белков у родственников всегда одинаковый
- б) мужчина с резус-положительной кровью, содержащей антитела α и β
- в) мужчина с резус-отрицательной кровью, содержащей антигены А и В
- г) женщина с кровью, содержащей антиген А и антитела β , резус-фактор не имеет значения
- д) женщина с резус-положительной кровью, содержащей антиген В и антитела α

1) а, б; 2) б, г; 3) в, д; 4) только б.

33. Зависимость жизнедеятельности организма от электромагнитного излучения оптического диапазона выражается симметричной куполообразной кривой; экологический оптимум по данному фактору составляет 600 нм. Какие пределы выносливости по отношению к электромагнитному излучению оптического диапазона будет иметь организм?


- 1) 100-600 нм 2) 250-750 нм 3) 350-850 нм 4) 600-900 нм

34. Выберите утверждения, верные в отношении процесса фотосинтеза:

- а — в ходе реакций темновой фазы синтезируется глюкоза
- б — фотосистема II восстанавливается за счет электронов, полученных при фотолизе воды
- в — благодаря гликолизу внутри тилакоидов накапливается молекулярный кислород
- г — для синтеза одной молекулы глюкозы необходимо 36 молекул НАДФ·Н+Н⁺.

- 1) а, б 2) а, в 3) б, в 4) б, г

35. Если цифрой 1 обозначить хрусталик глаза человека, 2 — стекловидное тело, 3 — глазное яблоко, то правильное взаиморасположение этих структур будет отображать схема, обозначенная буквой:



- 1) А 2) Б 3) В 4) Г

36. Для большинства млекопитающих характерны признаки:

- а — развита мигательная перепонка
- б — по легочным венам течет артериальная кровь
- в — голосовые связки расположены в нижней части трахеи
- г — череп подвижно соединен с позвоночником
- д — кора больших полушарий с бороздами и извилинами

- 1) а, б, в 2) а, г, д 3) б, в, д 4) б, г, д

37. Подберите недостающее понятие, учитывая, что между указанными парами существует одинаковая логическая связь:

диффузия — поступление атмосферного воздуха = эндоцитоз — ?

- 1) пассивный транспорт 2) транспорт в мембранной упаковке 3) выделение продуктов азотистого обмена
4) поглощение чужеродных частиц лейкоцитами

38. Определите химический элемент живых организмов по описанию:

- макроэлемент, входит в состав некоторых аминокислот;
- участвует в стабилизации структуры белковых молекул.

- 1) йод 2) сера 3) фосфор 4) кальций

39. Скелет свободной верхней конечности человека включает:

- 1) лопатку 2) фаланги пальцев 3) затылочную кость 4) малоберцовую кость

40. У речного рака:

- 1) неограниченный рост 2) имеется брюшная нервная цепочка 3) первичная полость тела
4) органы выделения - протонефридии

41. В кариотипе организма 28 хромосом. Сколько хромосом и хроматид будет соматической клетке в пресинтетический (G₁) период интерфазы?

- 1) 28 хромосом и 28 хроматид 2) 28 хромосом и 56 хроматид 3) 14 хромосом и 14 хроматид
4) 14 хромосом и 28 хроматид

51. Укажите, из каких элементов нейрулы, обозначенных на рисунке цифрами 1-5, развиваются следующие структуры хордовых животных:

- А) хорда;
- Б) ногти;
- В) скелетные мышцы;
- Г) щитовидная железа.

