

При выполнении заданий с кратким ответом впишите в поле для ответа цифру, которая соответствует номеру правильного ответа, или число, слово, последовательность букв (слов) или цифр. Ответ следует записывать без пробелов и каких-либо дополнительных символов.

В заданиях, где нужно установить соответствие между двумя столбцами, ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность букв левого столбца. Некоторые данные правого столбца могут использоваться несколько раз или не использоваться вообще. Например: А1Б1В4Г2.

Если вариант задан учителем, вы можете вписать или загрузить в систему ответы к заданиям с развернутым ответом. Учитель увидит результаты выполнения заданий с кратким ответом и сможет оценить загруженные ответы к заданиям с развернутым ответом. Выставленные учителем баллы отобразятся в вашей статистике.

**1.** Способность живых организмов потреблять из внешней среды энергию и вещества, необходимые для процессов жизнедеятельности, называется:

- 1) питание    2) размножение    3) раздражимость    4) клеточное строение

**2.** Для профилактики развития болезни бери-бери человеку необходимо:

- 1) кипятить питьевую воду    2) соблюдать правила личной гигиены  
3) употреблять продукты, богатые витамином В  
4) избегать контактов с насекомыми — возбудителями заболевания


**3.** Участок среды с относительно однородными условиями, занятый определенным биоценозом, называется:

- 1) биотоп    2) фитоценоз    3) ярус    4) микоценоз

**4.** Отец и сын больны гемофилией В (наследственное рецессивное заболевание, сцепленное с X-хромосомой), а мать здоровая. Укажите верное утверждение:

- 1) сын унаследовал заболевание от отца    2) сын унаследовал заболевание от матери  
3) отец и сын гетерозиготны по указанному признаку  
4) заболевание у сына проявилось в результате комбинирования рецессивных аллелей матери и отца

**5.** Лишайник изображен на рисунке:



- 1) 1    2) 2    3) 3    4) 4

**6.** Определите растение по описанию его плода:

- сухой;
- односемянный;
- невскрывающийся;
- тонкий околоплодник срастается с кожурой семени.

- 1) мак    2) вишня    3) кукуруза    4) подсолнечник

**7.** Подберите недостающее понятие, учитывая, что между указанными парами существует одинаковая логическая связь:


диффузия — поступление молекулярного кислорода = эндоцитоз — ?

- 1) активный транспорт    2) секреция желчи печенью  
3) транспорт в мембранный упаковке    4) захват и поглощение клетками твердых частиц

**8.**


Родословная иллюстрирует наследование одного из заболеваний:  
Определите тип наследования:

- 1) доминантный, так как проявляется в каждом поколении  
2) аутосомно-доминантный, так как встречается и у женщин, и у мужчин  
3) рецессивный, сцепленный с X-хромосомой, так как наследуется по мужской линии  
4) рецессивный, так как у здоровых родителей из первого поколения рождаются больные дети



- Здоровая женщина  
● Больная женщина  
■ Здоровый мужчина  
■ Большой мужчина

9. На рисунке цифрами 5 и 6 обозначены кости:



- 1) локтевая и пясти    2) лучевая и запястья    3) плечевая и локтевая  
4) лучевая и фаланг пальцев

10. Определите химический элемент живых организмов по описанию:



- макроэлемент;
- входит в состав нуклеиновых кислот, костной ткани, зубной эмали;
- необходим для синтеза АТФ.

- 1) фтор    2) калий    3) железо    4) фосфор

11. Гаплоидный набор хромосом дрозофилы равен 4. Сколько хроматид содержится в клетке, находящейся на стадии профазы митоза?

- 1) 32    2) 16    3) 8    4) 4

12. На графиках показана зависимость развития яиц и вылупления молоди у арктического гольца (рыба семейства Лососевые) и леопардовой лягушки (семейство Настоящие лягушки) от температуры.



Проанализируйте графики и укажите верный вывод:

- 1) икра гольца является эвритермной, икра лягушки по сравнению с ней стенотермна
- 2) оба организма являются гомойотермными, так как температура тела у них изменяется в зависимости от температуры окружающей среды
- 3) икра гольца стенотермна и толерантна к низкой температуре, а икра лягушки по сравнению с ней эвритермна и толерантна к высокой температуре

4) икра гольца и лягушки в равной степени стенотермна и толерантна к низкой температуре, данные организмы обладают высокой экологической пластичностью


13. Клетки крови обеспечивают сопротивляемость инфекциям, осуществляют борьбу с чужеродными для организма человека веществами. Эта функция крови называется:

- 1) защитной      2) выделительной      3) газотранспортной      4) терморегуляторной

**14.** Укажите утверждение, верно характеризующее особенности наследственности и изменчивости человека:

- 1) фенилкетонурия — это полисомия по X-хромосоме
  - 2) цитогенетический метод основан на изучении микроскопического строения хромосом
  - 3) физическими мутагенами для человека в отличие от других живых организмов являются ионизирующие излучения
  - 4) метод соматической гибридизации позволяет определить влияние условий окружающей среды на развитие фенотипических признаков

**15.** Если цифрой 1 обозначить хрусталик глаза человека, 2 - стекловидное тело, 3 - глазное яблоко, то правильное взаиморасположение этих структур будет отображать схема, обозначенная буквой:



**16.** Область функционального контакта нервных клеток между собой или с клетками иннервируемых органов и тканей называется:

- 1) синапс      2) ганглий      3) медиатор      4) нерв

**17.** Под полипloidностью понимают количество одинаковых наборов хромосом в ядре клетки. Площадь соматических клеток растения — 2. Укажите полипloidность клетки синергиды, расположенной в зародышевом мешке на одном полюсе с яйцеклеткой.

*Ответ запишите цифрами, единицы измерения не указывайте. Например: 8.*

**18.** Исходя из особенностей эмбрионального развития предложенных организмов, выберите трёх вторичноротых животных:

- 1) лещ
  - 2) нерейс
  - 3) сокол
  - 4) планария
  - 5) бокоплав
  - 6) саламандра

*Ответ запишите цифрами в порядке возрастания. Например 135*

**19.** Определите, какой тип связей популяций в биоценозах описан в каждом примере:

ПРИМЕР	ТИП СВЯЗЕЙ
червей кротом	1) топические
дov репешка лисицами	2) форические
и горчак в мантийной полости беззубки	3) фабрические
ий веточек березы для постройки гнезда	4) трофические

*Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность букв левого столбца. Например: А4Б3В2Г1.*

**20.** Установите личность ученого и запишите только фамилию

- русский биолог, живший в 1845—1916 гг
  - первооткрыватель фагоцитоза и внутриклеточного пищеварения, создатель фагоцитарной теории иммунитета
  - лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины 1908 года

*Ответ запишите словом в форме именительного падежа*

21. Установите соответствие:

### ПРИМЕР ИЗМЕНЕНИЙ

- A) рождение ребенка с синдромом Кляйнфельтера у здоровых родителей  
 Б) появление голубоватого оттенка в окраске белых цветков при избытке в почве меди  
 В) появление в 25 % случаев морщинистых семян при скрещивании гетерозиготных рас-  
 тений с гладкими семенами

### ТИП ИЗМЕНЧИВОСТИ

- 1) мутационная
- 2) комбинативная
- 3) модификационная


*Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность букв левого столбца. Например: А3Б2В1.*

22. Для каждой пары органов (структур) подберите схему, отражающую способ осуществления эволюционного процесса, который привел к формированию указанных органов (структур):

### Органы (структуры)

- А) ягода черники и орех лещины  
 Б) колючки барбариса и усики гороха  
 В) крылья летучей мыши и крылья майского жука  
 Г) ядовитые железы гадюки и слюнные железы ящерицы  
 Д) грызущий ротовой аппарат таракана и колюще-сосущий ротовой аппарат комара

### СХЕМА СПОСОБА



23. Классифицируйте организмы и укажите четыре растения, которые относятся к одному и тому же отделу:

- 1) ель; 2) астра; 3) рогоз; 4) малина; 5) кладония; 6) шиповник.

24. Определите суммарное количество водородных связей, которые образуются между комплементарными азотистыми основаниями участка молекулы ДНК, если одна из цепей имеет нуклеотидную последовательность:

ЦАА АГТ ЦГГ ТАТ

*Ответ запишите цифрами в виде целого числа, единицы измерения не указывайте. Например: 12.*

25. Соотнесите отделы пищеварительной системы человека с их характерными признаками:


### ОТДЕЛ

- 1) желудок
- 2) тонкая кишка

### ПРИЗНАК

- а) pH среды больше 7
  - б) пищеварительные железы вырабатывают слизь и пепсин
  - в) под действием широкого спектра ферментов расщепляются полимерные молекулы пищи
  - г) открываются протоки двух крупных желез, одна из которых является железой смешанной секреции
  - д) эпителий образует много ворсинок, которые увеличивают площадь поверхности для всасывания питательных веществ
- 1) 1абв; 2гд;
  - 2) 1бгд; 2ав;
  - 3) 1б; 2авгд;
  - 4) 1аг; 2бвд.

26. На рисунка представлены схемы пищеварительных систем позвоночных животных. Определите, каким животным они соответствуют:



- 1) сова
- 2) линь
- 3) жаба
- 4) хомяк

*Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность букв. Например: А4Б3В2Г1.*

**27.** В свежевырытый пруд было запущено 22 кг малька белого амура и 12 кг малька щуки. Какое минимальное количество комбикорма (кг), который потреблял только малёк белого амура, использовал хозяин пруда, если в конце сезона он выловил 172 кг белого амура и 24 кг щуки? В 100 г комбикорма запасено 300 ккал энергии, а в 100 г биомассы консументов — 100 ккал. Переход энергии с одного трофического уровня на другой протекает в соответствии с правилом 10%.

*Ответ запишите цифрами в виде целого числа, единицы измерения не указывайте. Например: 12.*

**28.** Участок двойной спирали ДНК имеет длину 6,8 нм и содержит 12 цитидиловых нуклеотидов. Рассчитайте процентное содержание тимидиловых нуклеотидов в этом участке ДНК, учитывая, что один виток двойной спирали ДНК содержит 10 пар нуклеотидов и имеет длину 3,4 нм.

*Ответ запишите цифрами в виде целого числа, единицы измерения не указывайте. Например: 12.*

**29.** Составьте последовательность возникновения структур животных в ходе эволюции:

- 1) хорда
- 2) диафрагма
- 3) тазовые почки
- 4) первичная полость тела
- 5) замкнутая кровеносная система

*Ответ запишите цифрами, соблюдая полученную последовательность. Например: 41325.*

**30.** В лаборатории студенты изучают моносомию. В их распоряжении имеется семь образцов клеток растений (роза, слива, фасоль), содержащих разное количество хромосом:

- 1) 25; 2) 13; 3) 15; 4) 88; 5) 47; 6) 49; 7) 21.

Укажите номера трех образцов, которые являются объектами данного исследования, если известно, что гаплоидный набор хромосом у розы равен 7, у сливы — 24, у фасоли — 11 и каждый моносомик образовался в результате мутации по одной паре хромосом.

*Ответ запишите цифрами в порядке возрастания. Например: 135.*

**31.** Белок состоит из 40 аминокислотных остатков. Какую длину (нм) имеет кодирующий его участок транскрибуемой цепи ДНК, если один виток двойной спирали ДНК включает 10 пар нуклеотидов и имеет длину 3,4 нм? Стартовый кодон и стоп-кодон при расчетах не учитывайте.  
*Ответ запишите цифрами в виде целого числа (дробные числа округляйте до целых), единицы измерения не указывайте. Например: 14.*

**32.** При скрещивании дигибридной пестрой хохлатой курицы с таким же петухом было получено 48 потомков, среди которых 9 черных хохлатых цыплят, 3 — черных без хохла, 9 — белых хохлатых. Сколько пестрых цыплят без хохла было в потомстве, если расщепление соответствовало теоретически ожидаемому?

*Ответ запишите цифрами, единицы измерения не указывайте. Например: 8.*

**33.** Укажите верные утверждения:

- 1) примерами эдафических абиотических факторов являются высота над уровнем моря, ширина, магнитное поле Земли;
- 2) суккуленты — многолетние растения, способные запасать воду в своих тканях и органах, а затем экономно ее расходовать;
- 3) в отличие от гигрофитов у мезофитов имеется воздухоносная ткань (аэренхима), но слабо развиты механические и проводящие ткани;
- 4) типичные адаптации планктона — хорошо развитая мускулатура, обтекаемая форма тела, эластичные кожные покровы, наличие плавников, ласт;
- 5) фактор, наиболее отклонившийся от своего оптимального значения в пределах выносливости или вышедший за эти пределы, называется лимитирующим;
- 6) у холодостойких растений при низких температурах окружающей среды происходит накопление в клетках определенных веществ, снижающих точку замерзания.

*Ответ запишите цифрами. Например: 135.*

**34.** Классифицируйте яблонную плодожорку, начиная с самого высокого ранга, расположив по порядку пять подходящих элементов из предложенных:

- 1) класс Насекомые;
- 2) род Плодожорка;
- 3) царство Животные;
- 4) тип Членистоногие;
- 5) отряд Чешуекрылые;
- 6) отряд Жесткокрылые;
- 7) класс Паукообразные;
- 8) отдел Открыточелюстные.

*Ответ запишите цифрами, соблюдая полученную последовательность. Например: 65238.*

**35.** Для каждого животного укажите таксон, к которому оно принадлежит:

<b>Животное</b>	<b>Таксон</b>
A) остраца детская	1) тип Хордовые
Б) актиния корковая	2) тип Моллюски
В) гидра стебельчатая	3) тип Членистоногие
Г) сосальщик печеночный	4) тип Плоские черви
Д) трихинелла спиральная	5) тип Круглые черви
	6) тип Кольчатые черви
	7) тип Кишечнополостные

*Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность букв левого столбца. Например: А1Б2В2Г1Д1.*

**36.** Определите систематическое положение карася серебряного, начиная с самого низкого ранга, расположив по порядку семь подходящих элементов из приведенных:

- 1) род Карась;
- 2) тип Хордовые;
- 3) царство Животные;
- 4) отдел Позвоночные;
- 5) вид Карась серебряный;
- 6) класс Костные рыбы;
- 7) семейство Карловые;
- 8) отряд Карпообразные;
- 9) класс Хрящевые рыбы.

*Ответ запишите цифрами, соблюдая полученную последовательность. Например: 4132568.*

**37.** Укажите верные утверждения:

- 1) у мухи и овода вторая пара крыльев видоизменена в жужжалыца;
- 2) у комара и паука-крестовика органы выделения — мальпигиевые сосуды;
- 3) в цикле развития медоносной пчелы и стрекозы имеется стадия куколки;
- 4) в отличие от паука-крестовика у майского жука три пары ходильных конечностей;
- 5) у пауков и раков имеются сложные ганглии головогруди и брюшка, соединенные двумя нервными стволами.

*Ответ запишите цифрами. Например: 135.*

**38.** Составьте последовательность движения крови в организме человека из верхней полой вены в легочную вену, выбрав пять подходящих элементов из приведенных:

- 1) аорта;
- 2) печеночная вена;
- 3) легочная артерия;
- 4) капилляры легких;
- 5) правое предсердие;
- 6) правый желудочек сердца;
- 7) артерии большого круга кровообращения;
- 8) отверстие, снабженное двустворчатым клапаном;
- 9) отверстие, снабженное трехстворчатым клапаном.

*Ответ запишите цифрами, соблюдая полученную последовательность. Например: 41325.*